

附件 7

大型商场消毒技术要点

一、商场、购物中心等公共场所室内应做好日常清洁工作，并按以下要求开展预防性消毒工作。

消毒对象	消毒方式、频次与要点	消毒因子、浓度及消毒时间	注意事项
空气	1.开窗自然通风，每日至少2次，每次30min以上。 2.不能开窗通风或通风不良的，可使用电风扇、排风扇等机械通风方式。 3.必要时使用循环风空气消毒机消毒，应持续开机消毒。	循环风空气消毒机，建议杀菌因子为纳米或等离子。	1.不推荐商场内部环境空气采用化学方法进行预防性消毒。 2.循环风空气消毒机使用时应关闭门窗。 3.按产品使用说明书对循环风空气消毒机进行维护保养。
空调等通风设备	1.排风扇等机械通风设备每周清洗消毒1次。 2.集中空调通风系统使用前清洗空调过滤网、过滤器与整个送风设备和送风管路，使用过程中每2周清洗过滤器与过滤网，每月对整个空调通风系统清洗消毒。 3.分体空调设备过滤网和过滤器每周清洗消毒1次。	250mg/L~500mg/L含氯(溴)或二氧化氯消毒液，消毒10min~30min。	1.消毒前先去除挡板上的积尘、污垢。 2.集中空调系统的清洗消毒应由具有清洗消毒资质的专业机构完成。
物体表面	1.经常接触或触摸的物体表面，如桌椅、沙发、门把手、水龙头、公用扶手、护栏、柜台、货架、推车、席卡、电梯按键、扶手等每天消毒2~3次。 2.不易触及的物体表面可每天消毒1次。 3.使用消毒湿巾或抹布进行擦拭消毒或常量喷雾器喷洒消毒。	1%过氧化氢湿巾及消毒液或250mg/L含氯(溴)消毒液或100mg/L~250mg/二氧化氯消毒液。消毒10min~30min。	1.有肉眼可见的污染时，应先去除可见污染后再行消毒。 2.擦拭时应完全覆盖物体表面、无遗漏，喷洒时应将物体表面完全喷湿。 3.不得与清洗剂合用。 4.精密设备或操作仪表等使用湿巾擦拭消毒。

消毒对象	消毒方式、频次与要点	消毒因子、浓度及消毒时间	注意事项
办公设施、收银台等	1.每天消毒 2~3 次。 2.使用消毒湿巾或使用浸有消毒剂的抹布擦拭消毒，或使用常量喷雾器喷洒消毒。	1%过氧化氢湿巾及消毒液或 250mg/L 含氯(溴)消毒液或 100mg/L~250mg/L 二氧化氯消毒液。消毒 10min~30min。	1.有肉眼可见的污染时，应先去除可见污染后再行消毒。 2.擦拭时应完全覆盖物体表面、无遗漏，喷洒时应将物体表面完全喷湿。 3.不得与清洗剂合用。
车辆	1.运输车辆每天消毒 1~2 次。 2.商场内小型电动车辆等每天消毒 2~3 次。 3.使用消毒湿巾或使用浸有消毒剂的抹布擦拭消毒，或使用常量喷雾器喷洒消毒。	1%过氧化氢湿巾及消毒液或 250mg/L 含氯(溴)消毒液或 100mg/L~250mg/L 二氧化氯消毒液。消毒 10min~30min。	1 车辆空调滤网每周清洗一次，必要时消毒处理。 2.有肉眼可见的污染时，应先去除可见污染后再行消毒。 3.擦拭时应完全覆盖物体表面、无遗漏，喷洒时应将物体表面完全润湿。 4.不得与清洗剂合用。
地面、墙壁		1.一般情况下，墙面不需要进行常规消毒。 2.地面每天消毒 2~3 次。 3.当地面或墙面受到血液、体液、排泄物、呕吐物或分泌物污染时，清除污染物后，及时消毒。 4.采用拖拭、擦拭或常量喷雾器喷洒消毒。	250mg/L~500mg/L 含氯(溴)消毒液或 250mg/L~500mg/L 二氧化氯。消毒 10min~30min。

消毒对象	消毒方式、频次与要点	消毒因子、浓度及消毒时间	注意事项
洗手水池、便器、盛装吐泻物的容器、痰盂（杯）等	1.洗手水池、便器等每天2次擦拭消毒。 2.盛装吐泻物的容器、痰盂（杯）等每次使用后及时浸泡消毒。	500mg/L~1000mg/L含氯（溴）消毒液或250mg/L~500mg/L二氧化氯。消毒15min~30min。	每次用后清洗或冲洗干净、保持清洁。
文体活动用品、玩具	1.每天消毒1次。 2.使用消毒湿巾或使用浸有消毒剂的抹布擦拭消毒，或使用常量喷雾器喷洒消毒。	1%过氧化氢湿巾及消毒液或250mg/L含氯（溴）消毒液或100mg/L~250mg/L二氧化氯消毒液。消毒10min~30min。	1.有肉眼可见的污染时，应先去除可见污染后再行消毒。 2.擦拭时应完全覆盖物体表面、无遗漏，喷洒时应将物体表面完全润湿。 3.不得与清洗剂合用。
餐饮具	1.员工餐饮的公用餐饮具每次用餐后进行消毒。 2.可采用远红外线等消毒碗柜进行消毒。	1.可用流通蒸汽100°C作用20min~30min 2.煮沸消毒作用20min~30min。	1.消毒前用清水清洗，去除餐具污垢后进行消毒。 2.煮沸消毒时餐饮具需完全淹没。 3.煮沸及流通蒸汽计算时间均从水沸腾时开始。
饮水机	1.每天消毒1次。 2.水嘴消毒可用棉签蘸取消毒液伸进水嘴中进行擦拭消毒，或用灼烧水嘴。	1.蘸取75%乙醇伸进水嘴中进行擦拭消毒。 2.棉签蘸取乙醇点燃，用火焰在水嘴处灼烧10s。	消毒完成后打开水嘴冲10s以上，去除消毒剂残留。

消毒对象	消毒方式、频次与要点	消毒因子、浓度及消毒时间	注意事项
垃圾和物体表面	<p>1.每天消毒 2 次。</p> <p>2.垃圾桶表面使用消毒湿巾或使用浸有消毒剂的抹布擦拭消毒，或使用常量喷雾器喷洒消毒。</p> <p>3.垃圾使用常量喷雾器喷洒消毒。</p>	<p>1000mg/L~2000mg/L 含氯(溴)或二氧化氯消毒液。消毒 4 小时以上。</p>	<p>1.不得与清洗剂合用。</p> <p>2.使用双层垃圾袋套装垃圾；</p> <p>3.使用绳子或者绑带扎紧袋口。</p>
箱式电梯	<p>1.每天消毒 1~2 次。</p> <p>2.使用消毒湿巾或使用浸有消毒剂的抹布擦拭消毒，或使用常量喷雾器喷洒消毒。</p>	<p>1%过氧化氢湿巾及消毒液或 250mg/L 含氯(溴)消毒液或 100mg/L~250mg/L 氧化氯消毒液。 消毒 10min~30min。</p>	<p>1.有肉眼可见的污染时，应先去除可见污染后再行消毒。</p> <p>2.擦拭时应完全覆盖物体表面、无遗漏；喷洒时应将物体表面完全润湿。</p> <p>3.不得与清洗剂合用。</p>

二、当出现可疑症状的人员时，工作人员做好防护立即将病例转移到没人的房间，关闭房间门窗，关闭该房间空调及新风系统，减少与其他工作人员接触，等待专业人员前来处理，并做好相关协助工作。转运后在区疾病预防控制中心的指导下，对该房间、对病人转移至隔离房间所经过的区域、可能污染的对象立即开展终末消毒。具体消毒方法按照《上海市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控方案（第二版）》中“上海市新型冠状病毒感染的肺炎现场消毒技术指南（第二版）”要求执行。消毒人员应做好相应的个人防护措施。

附件 9

农贸市场消毒技术要点

一、农贸市场日常应加强清洁卫生工作，及时清运垃圾，每天营运结束后按以下要求进行预防性消毒。

消毒对象	消毒方式、频次与要点	消毒因子、浓度及消毒时间	注意事项
墙面、台面、地面以及鸡笼等物品	每天喷洒消毒 1 次。	500mg/L~1000mg/L 含氯（溴）消毒溶液或 250mg/L~500mg/L 二氧化氯消毒溶液。喷洒量为 100mL/m ² ~300mL/m ² 。消毒 30min~60min。	消毒人员消毒时应做好相应的个人防护措施。

二、出现可疑症状的人员时，在区疾病预防控制中心的指导下对墙面、台面、地面以及鸡笼等物品开展终末消毒工作。具体消毒方法按照《上海市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控方案（第二版）》中“上海市新型冠状病毒现场消毒技术指南（第二版）”要求执行。消毒人员应做好相应的个人防护措施。