



上海市宝山区水务局

准予行政许可决定书

受理号：BSPX20250574

上海市宝山区郝鲜美饺子馆：

你单位于 2025 年 07 月 09 日提出的城镇污水排入排水管网许可的申请收悉。经审查，你单位提交的申请材料齐全，符合法定条件和标准，根据《城镇排水与污水处理条例》第二十一条，《上海市水资源管理若干规定》第十六条，《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第八条、第九条、第十条、第十一条的规定，以及《上海市排水与污水处理条例》第二十八条的规定，本机关决定：

一、同意核发“上海市宝山区郝鲜美饺子馆”项目《排水许可证》（许可证编号：宝水务排证字第 103250574 号，有效期自 2025 年 07 月 17 日至 2030 年 07 月 16 日止），项目类型为餐饮，项目地址为杨泰路 2158 弄 12 号 102-2，经营者为杨电红。

二、准予“上海市宝山区郝鲜美饺子馆”项目产生的 0.9 立方米/日污水从 1 个排放口排入白沙园路城镇污水管道，最终纳入石洞口污水处理厂。

三、本项目所排放污水浓度，按《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）执行。

四、为确保污染物达标纳管排放，你单位必须加强内部雨、污水管道及其他相关排水设施的日常管理和维护，确保雨、污水管道不混接，并依法接受管理部门的监督检查。

五、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十一条的规定，在排水许可证的有效期内，排水口数量和位置、排水量、污染物项目或者浓度等排水许可内容变更的，排水户应当按照本办法规定，重新申请领取排水许可证。排水户名称、法定代表人等其他事项变更的，排水户应当在工商登记变更后30日内向城镇排水主管部门申请办理变更。

六、若需延续本《排水许可证》，应在有效期满30日前至宝山区行政服务中心（淞滨路1号）办理相关手续。

上海市宝山区水务局

2025年7月17日

抄送：区城管执法局，杨行镇人民政府，区给排水管理所。